



Parasiten-Diagnostik

Stuhl	Wurmglieder/-eier <ul style="list-style-type: none">▶ <u>Cysticercus / Taenia solium</u>▶ <u>Diphyllobothrium latum</u> (Fischbandwurm)▶ <u>Hymenolepis nana</u> (Zwergbandwurm)▶ <u>Enterobius vermicularis</u> (Madenwurm)▶ <u>Dipylidium caninum</u> (Gurkenkernbandwurm)▶ <u>Ascaris lumbricoides</u>▶ <u>Schistosoma mansonii</u>
	Protozoen <ul style="list-style-type: none">▶ <u>Entamoeba histolytica</u>▶ <u>Giardia lamblia</u>▶ <u>Blastocystis hominis</u>▶ <u>Balantidium coli</u>▶ <u>Isospora belli</u>▶ <u>Cyclospora cayetanensis</u>▶ <u>Trichuris trichiura</u>
Anal-Abklatschpräparat	<ul style="list-style-type: none">▶ <u>Enterobius vermicularis</u> (Oxyuriasis)
Blut	<ul style="list-style-type: none">▶ <u>Plasmodien</u>▶ <u>Babesien</u>▶ <u>Filarien</u>▶ <u>Leishmania</u>▶ <u>Trypanosomen</u>
Urin	<ul style="list-style-type: none">▶ <u>Schistosoma mansonii</u>▶ <u>Trichomonas vaginalis</u>