



## Vitamin B6

<b>Synonyma</b>	Pyridoxin
<b>Materialien</b>	<u>EDTA-Blut</u> , <u>Serum</u> oder <u>EDTA-Plasma</u> , 1 mL, lichtgeschützt
<b><u>Referenzbereich</u></b>	4,4 – 40,0 ng/mL
<b>Methode</b>	<u>HPLC</u>
<b>Qualitätskontrolle</b>	<u>Zertifikat</u>
<b><u>Anforderungsschein</u></b>	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
<b>Auskünfte</b>	<u>Klinische Chemie und Toxikologie</u>
<b>Indikationen</b>	Anämie, hypochrome, mikrozytäre; Anämien, sideroblastische, Chinese-Restaurant-Syndrom, Dermatitis, periorale, seborrhoische; Karpaltunnel-Syndrom, Krampfanfallsleiden bei Alkoholikern, Mangelzustand bei Säuglingen mit Hyperakusis, Übererregbarkeit, Konvulsionen, Mangelzustand bei Erwachsenen mit Polyneuritis, Krämpfen, Reizbarkeit, Psychosen; Transaminasen, unklare.
<b>Erhöhte Werte</b>	nutritiv-therapeutisch
<b>Verminderte Werte</b>	Diätfehler, Ovulationshemmer (Langzeiteinnahme), Penicillamin, Schwangerschaft, Therapie mit INH.