Einsenderinformation

Änderung Blutgruppenbestimmung

Liebes Praxisteam,

bitte beachten Sie, dass die Blutgruppenbestimmung zukünftig aus EDTA-Blut 2,7ml durchgeführt wird. Die 4,9ml Röhrchen wurden abgeschafft!

Die Bestellung der Patientenetiketten (Aufkleber für Name, Nachname, Geburtsdatum) läuft wie gewohnt über MeDiTA oder MTU.
Artikelnummer MeDitA: 00007948 Patientenetiketten, Bogen mit 20 Aufkleber
Artikelnummer MTU: 40-10 Patientenetiketten, Bogen mit 20 Aufkleber

Die folgenden Richtlinien gilt es weiterhin zu beachten:

- Für immunhämatologische Tests ist grundsätzlich ein separates Röhrchen erforderlich (Kap. 4.4.4) Richtlinie Hämotherapie
- Name, Vorname sowie Geburtsdatum des Patienten müssen auf dem Röhrchen in Klarschrift lesbar sein. Der Barcode allein ist leider nicht gesetzeskonform.
- Der Auftrag muss das Entnahmedatum enthalten
- Der anfordernde Arzt, der für die Identität der Probe verantwortlich ist, muss eindeutig aus der Einsendung erkennbar sein.
- Weiterhin werden Mitteilungen gefordert über Medikamente wie Beta-Laktam Antibiotika und therapeutische Antikörper, eine bestehende Schwangerschaft, vormalige Blut-Transfusionen eine stattgehabte Stammzelltransplantation und eine stattgehabte Rhesusprophylaxe innerhalb der letzten 6 Monate.
  (Angabe Datum!)

Bitte beachten Sie, dass diese EDTA-Röhrchen nur im Blutgruppenlabor verarbeitet werden dürfen. Andere Untersuchungen (Blutbild usw.) dürfen aus diesem EDTA-Blut NICHT erfolgen.

Bei Rückfragen melden Sie sich gerne jederzeit.

Yonca Sarica 0721 85 000 405
Susanne Küstermann 0721 85 000 288
Innendienst

MVZ Labor PD Dr. Volkmann & Kollegen SE & Co eGbR